








Model	DS-7604NI-K1	DS-7604NI-K1/4P	DS-7608NI-K1	DS-7608NI-K1/8P
Picture				
Description	4-ch 1U 4K NVR	4-ch 1U 4 PoE 4K NVR	8-ch 1U 4K NVR	8-ch 1U 8 PoE 4K NVR
Decoding Format	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+,H.265,H.264+,H.264,MPEG4	H.265+/H.265/H.264+/H.264
IP Video Input	4-ch	4-ch	8-ch	8-ch
Bandwidth	40 Mbps 80 Mbps	40 Mbps 80 Mbps	80 Mbps 80 Mbps	80 Mbps 80 Mbps
Recording Resolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
HDMI Output	4K (3840 × 2160)/30Hz	4K (3840 × 2160)/30Hz	4K (3840 × 2160)/30Hz	4K (4096 × 2160)/30 Hz
Network Interface	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps	1, RJ-45 10/100 Mbps	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps	1, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
SATA	1 SATA interface	1 SATA interface	1 SATA interface	1 SATA interface
Capacity	Up to 6TB	Up to 8TB	Up to 6TB	Up to 8TB
USB Interface	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0
Alarm In/Out	N/A	N/A (4/1 is optional)	N/A	N/A (4/1 is optional)
Power Supply	12 VDC	48 VDC, 1.35 A	12 VDC	48 VDC, 1.88 A
Price	61,560,000	82,740,000	68,340,000	126,190,000
Link	جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید	جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید	جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید	جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید

Model	DS-7608NI-K2	DS-7616NI-Q2	DS-7616NXI-K2	DS-7716NI-K4
Picture				
Description	8-ch 4K NVR	16-ch 1U 4K NVR	16-ch 1U K Series AcuSense 4K NVR	16-ch 1.5U 4K NVR
Decoding Format	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
IP Video Input	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch
Bandwidth	80 Mbps 160 Mbps	160 Mbps 80 Mbps	160 Mbps 160 Mbps	160 Mbps 160 Mbps
Recording Resolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/OCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/OCIF
HDMI Output	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz	1-ch, 4K (4096 × 2160)/30 Hz	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz
Network Interface	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
SATA	2 SATA interface	2 SATA interface	2 SATA interface	4 SATA interface
Capacity	Up to 10TB	Up to 8TB	Up to 10TB	Up to 10TB
USB Interface	Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 2.0	2 × USB 2.0	Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 2.0	Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0
Alarm In/Out	4/1	N/A (4/1 is optional)	4/1	16/4 (16/9 is optional)
Power Supply	12 VDC, 3.33 A	12 VDC, 3.33 A	13 VDC, 3.33 A	100 to 240 VAC
Price	71,200,000	89,810,000	94,280,000	189,980,000
Link	جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید	جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید	جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید	جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید

Model	DS-7716NXI-K4	DS-7616NI-K2/16P	DS-7732NXI-K4	DS-7732NI-K4/16P
Picture				
Description	16-ch 1.5U K Series AcuSense 4K NVR	16-ch 1U 16 PoE 4K NVR	32-ch 1.5U K Series AcuSense 4K NVR	32-ch 1.5U 4K NVR
Decoding Format	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
IP Video Input	16-ch	16-ch	32-ch	32-ch
Bandwidth	160 Mbps 160 Mbps	160 Mbps 160 Mbps	256 Mbps 160 Mbps	256 Mbps 160 Mbps
Recording Resolution	12MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/OCIF	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/OCIF	12MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/OCIF
HDMI Output	4K (3840 × 2160)/30Hz	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz	4K (3840 × 2160)/30Hz
Network Interface	2, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface	16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
SATA	4 SATA interface	2 SATA interface	4 SATA interface	4 SATA interface
Capacity	Up to 10TB	Up to 10TB	Up to 10TB	Up to 10TB
USB Interface	Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0	Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 2.0	Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0	Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0
Alarm In/Out	16/4 (16/9 is optional)	4/1	16/4 (16/9 is optional)	16/4 (16/8 is optional)
Power Supply	100 to 240 VAC	100 to 240 VAC	100 to 240 VAC	100 to 240 VAC
Price	192,660,000	187,860,000	231,100,000	334,310,000
Link	جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید	جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید	جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید	جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید

Model	IDS-9632NXI-I8/4F	DS-9632NXI-I8/S
Picture		
Description	32-ch 2U 4K DeepinMind NVR	32-ch 2U 4K AcuSense NVR
Decoding Format	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
IP Video Input	32-ch	32-ch
Bandwidth	320 Mbps 256 Mbps	320 Mbps 256 Mbps
Recording Resolution	12MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/OCIF	12MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/OCIF
HDMI Output	4K (3840 × 2160)/30Hz	4K (3840 × 2160)/30Hz
Network Interface	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
SATA	8 SATA interface	8 SATA interface
Capacity	Up to 10TB	Up to 10TB
USB Interface	Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0	panel: 1 × USB 3.0; Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0
Alarm In/Out	16/4 (16/8 is optional)	16/8
Power Supply	100 to 240 VAC	100 to 240 VAC
Price	3,213,890,000	739,020,000
Link	جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید	جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید