














Model	DS-2CD1023G0-IUF	DS-2CD2027G2-L	DS-2CD2021G1-I	DS-2CD2023G2-I
Picture				
Technology	2 MP Network Camera	2 MP ColorVu Network Camera	2 MP Mini Bullet Network Camera	2 MP Network Camera
Camera Type	Fixed Bullet	Fixed Bullet	Fixed Bullet	Fixed Bullet
Image Sensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.01 Lux	0.0005 Lux	Color: 0.005 Lux	0.005 Lux
IR Distance	Up to 30 m	up to 40 m	Up to 30 m	Up to 40 m
Lens	2.8 mm,4 mm	2.8mm Fixed focal lens	2.8 mm	2.8 mm
Video Compression	Main Stream: H.265/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG	H.265+	H.265+	H.265+
Max. Resolution	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
Day/Night	IR cut filter	White light	IR cut filter	IR Cut Filter
Power Supply	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE
Protection	IP67	IP67	IP67	IP67
WDR	Digital WDR	120dB	Digital WDR	120dB
Price	<b>40,770,000</b>	<b>71,040,000</b>	<b>49,980,000</b>	<b>61,240,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>





Model	DS-2CD2025FHWD-I	DS-2CD1123G0E-I	DS-2CD2126G2-ISU	DS-2CD2123G2-IU
Picture				
Technology	2 MP High Frame Rate Network Camera	2 MP Network Camera	2 MP AcuSense Network Camera	2 MP Built-in Mic Network Camera
Camera Type	Fixed Mini Bullet	Fixed Dome	Fixed Dome	Fixed Dome
Image Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	0.005 Lux	Color: 0.01 Lux	0.002 Lux	0.005 Lux
IR Distance	Up to 30 m	Up to 30 m	Up to 30 m	Up to 30 m
Lens	2.8 mm	2.8 mm, 4 mm	2.8 mm	2.8/4 mm
Video Compression	H.265+	H.265/H.264/H.264+/H.265+	H.265+	H.265+
Max. Resolution	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
Day/Night	IR Cut Filter	IR cut filter	IR Cut Filter	IR Cut Filter
Power Supply	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE
Protection	IP67	IP67 , IK10	IK10, IP67	IK10, IP67
WDR	120dB	Digital WDR	120dB	120 dB
Price	<b>70,060,000</b>	<b>26,360,000</b>	<b>81,540,000</b>	<b>62,810,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>





Model	DS-2CD2327G2-L	DS-2CD2347G2-L	DS-2CD1T43G2-LIU	DS-2CD2043G2-I
Picture				
Technology	2 MP ColorVu Network Camera	4 MP ColorVu Turret Network Camera	4 MP Smart Hybrid Light Network Camera	4 MP WDR Network Camera
Camera Type	Fixed Turret	Fixed Turret	Fixed Bullet	Fixed Bullet
Image Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/3" progressive scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.0005 Lux	Color: 0.0005 Lux	0.005 Lux	Color: 0.005 Lux
IR Distance	up to 30 m	Up to 30 m	Up to 50 m	up to 40 m
Lens	2.8mm Fixed focal lens	2.8 mm	4 mm	2.8mm Fixed focal lens
Video Compression	H.265+	H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEG	H.265/H.264/H.264+/H.265+	H.265+
Max. Resolution	1920 × 1080	2688 × 1520	2560 × 1440	2688 × 1520
Day/Night	White light	IR cut filter	IR cut filter	IR cut filter
Power Supply	12 VDC PoE	12VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE
Protection	IP67	IP67	IP67	IP67
WDR	120dB	130 dB	120 dB	120dB
Price	<b>81,110,000</b>	<b>78,910,000</b>	<b>48,010,000</b>	<b>66,460,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>

Model	DS-2CD2T43G2-2I	DS-2CD2T43G2-4I	DS-2CD2043G2-IU	DS-2CD2046G2-I
Picture				
Technology	4 MP WDR Network Camera	4 MP WDR Network Camera	4 MP AcuSense Network Camera	4 MP AcuSense Network Camera
Camera Type	Fixed Bullet	Fixed Bullet	Fixed Bullet	Fixed Bullet
Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.005 Lux	Color: 0.005 Lux	Color: 0.005 Lux	Color: 0.003 Lux
IR Distance	up to 60 m	up to 80 m	up to 40 m	up to 40 m
Lens	2.8, 4 mm Fixed focal lens	2.8, 4 mm Fixed focal lens	2.8 Fixed focal lens	2.8 Fixed focal lens
Video Compression	H.265+	H.265+	H.265+	H.265+
Max. Resolution	2688 × 1520	2688 × 1520	2688 × 1520	2688 × 1520
Day/Night	ICR Cut	ICR Cut	ICR Cut	ICR Cut
Power Supply	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE
Protection	IP67	IP67	IP67	IP67
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Price	<b>66,970,000</b>	<b>72,380,000</b>	<b>79,110,000</b>	<b>72,370,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>

Model	DS-2CD2T47G2-L	DS-2CD2346G2-IU	DS-2CD2147G2	DS-2CD2347G2-LU
Picture				
Technology	4 MP ColorVu Network Camera	4 MP AcuSenseNetwork Camera	4 MP ColorVu Network Camera	4 MP ColorVu Network Camera
Camera Type	Fixed Bullet	Fixed Turret	Fixed Dome	Fixed Turret
Image Sensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/3" progressive scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" progressive scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.0005 Lux	Color: 0.003 Lux	Color: 0.0005 Lux	color: 0.0005Lux
IR Distance	up to 60 m	Up to 30 m	up to 30 m	up to 30 m
Lens	2.8 Fixed focal lens	2.8 mm,4 mm	2.8 Fixed focal lens	2.8 Fixed focal lens
Video Compression	H.265+	H.265+	H.265+	H.265+
Max. Resolution	2688 × 1520	2688 × 1520	2688 × 1520	2688 × 1520
Day/Night	ICR Cut	IR cut filter	ICR Cut	IR cut filter
Power Supply	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC ± 25%
Protection	IP67	IP67	IP67 , IK10	IP67
WDR	130dB	120 Db	130dB	130 dB WDR
Price	<b>95,580,000</b>	<b>76,820,000</b>	<b>86,980,000</b>	<b>89,760,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>





Model	DS-2CD1143G0-IUF	DS-2CD1347G0-L	DS-2CD1357G0-L	DS-2CD1153G0-I
Picture				
Technology	4MP Build-in Mic Network Camera	4 MP ColorVu Network Camera	5 MP ColorVu Turret Network Camera	5 MP Network Camera
Camera Type	Fixed Dome	Fixed Turret	Fixed Turret	Fixed Dome
Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.7" progressive scan CMOS
Min. Illumination	0.01 Lux	Color: 0.001 Lux	0.001 Lux	color: 0.01Lux
IR Distance	Up to 30 m	Up to 30 m	Up to 30 m	up to 30 m
Lens	2.8 mm	2.8 mm	2.8/4 mm	2.8, 4 mm Fixed focal lens
Video Compression	H.265+	H.265+	H.265+	H.265+
Max. Resolution	2560 × 1440	2560 × 1440	2560 × 1920	2560 × 1920
Day/Night	IR cut filter	24/7 colorful imaging	24/7 colorful imaging	IR Cut Filter
Power Supply	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC ± 25%
Protection	IP67	IP67	IP67	IK10, IP67
WDR	120 dB	120 dB	120dB	120 dB WDR
Price	<b>55,980,000</b>	<b>81,650,000</b>	<b>58,790,000</b>	<b>54,540,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>

Model	DS-2CD1053G0-I	DS-2CD2063G2-I	DS-2CD2T63G2-4I 4mm	DS-2CD2T66G2-4I
Picture				
Technology	5 MP Network Camera	6 MP AcuSense Network Camera	6 MP AcuSense Network Camera	6 MP AcuSense Network Camera
Camera Type	Fixed Bullet	Fixed Bullet	Fixed Bullet	Fixed Bullet
Image Sensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.4" Progressive Scan CMOS	1/2.4" Progressive Scan CMOS	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.01 Lux	Color: 0.005 Lux	Color: 0.005 Lux	Color: 0.003 Lux
IR Distance	Up to 30 m	Up to 40 m	Up to 80 m	Up to 80 m
Lens	2.8 mm, 4 mm	2.8 mm	4 mm	2.8/4 mm
Video Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Max. Resolution	2560 × 1920	3200 × 1800	3200 × 1800	3200 × 1800
Day/Night	IR cut filter	IR Cut Filter	IR cut filter	IR cut filter
Power Supply	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE
Protection	IP67	IP67	IP67	IP67
WDR	120dB	120dB	120 dB	120 dB
Price	<b>51,940,000</b>	<b>73,050,000</b>	<b>82,330,000</b>	<b>94,210,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>

Model	DS-2CD2066G2-I	DS-2CD2163G2-IU	DS-2CD2166G2-ISU	DS-2CD2T85G1-I8
Picture				
Technology	6 MP AcuSense Network Camera	6 MP Vandal Network Camera	6 MP AcuSense Network Camera	4K DarkFighter Network Camera
Camera Type	Fixed Bullet	Fixed Dome	Fixed Dome	Fixed Bullet
Image Sensor	1/2.4" Progressive Scan CMOS	1/2.4" Progressive Scan CMOS	1/2.4" Progressive Scan CMOS	1/2" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.005 Lux	color: 0.005 Lux	color: 0.005 Lux	color: 0.008 Lux
IR Distance	Up to 40 m	Up to 30 m	Up to 30 m	Up to 80 m
Lens	2.8/4 mm	2.8/4 mm	2.8 mm	2.8/4/6 mm
Video Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+	H.265+	H.265+
Max. Resolution	3200 × 1800	3200 × 1800	3200 × 1800	3840 × 2160
Day/Night	IR cut filter	IR Cut Filter	IR Cut Filter	IR Cut Filter
Power Supply	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE
Protection	IP67	IK10, IP67	IK10, IP67	IP67
WDR	120 dB	120dB	120dB	120dB
Price	<b>80,220,000</b>	<b>71,920,000</b>	<b>71,920,000</b>	<b>134,730,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>







Model	DS-2CD2087G2-LU	DS-2CD2083G2-I	DS-2CD2085G1-I	DS-2CD2086G2-I
Picture				
Technology	4K ColorVu Network Camera	8 MP AcuSense Network Camera	4K DarkFighter Network Camera	4K AcuSense Network Camera
Camera Type	Fixed Bullet	Fixed Bullet	Fixed Mini Bullet	Fixed Bullet
Image Sensor	1/1.2" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.0005 Lux	Color: 0.005 Lux	Color: 0.008 Lux	Color: 0.003 Lux
IR Distance	Up to 40 m	Up to 40 m	Up to 30 m	Up to 40 m
Lens	2.8 mm	2.8/4 mm	2.8/4/6 mm	2.8/4 mm
Video Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+
Max. Resolution	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
Day/Night	IR cut filter	IR cut filter	IR cut filter	IR cut filter
Power Supply	12 VDC PoE	12 VDC ± 25%	12 VDC PoE	12 VDC ± 25%
Protection	IP67	IP67	IP67	IP67
WDR	130 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Price	<b>156,550,000</b>	<b>79,190,000</b>	<b>117,160,000</b>	<b>101,040,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>



Model	DS-2CD2T83G2-4I	DS-2CD2T86G2-4I	DS-2CD2T85G1-I5	DS-2CD2T85G1-I8
Picture				
Technology	8 MP AcuSense Network Camera	4K AcuSense Network Camera	4K DarkFighter Network Camera	4K DarkFighter Network Camera
Camera Type	Fixed Bullet	Fixed Bullet	Fixed Bullet	Fixed Bullet
Image Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/2" Progressive Scan CMOS	1/2" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.005 Lux	Color: 0.003 Lux	Color: 0.008 Lux	Color: 0.008 Lux
IR Distance	Up to 80 m	Up to 80 m	Up to 50 m	Up to 80 m
Lens	2.8/4 mm	2.8/4 mm	2.8/4/6 mm	2.8/4/6 mm
Video Compression	H.265+	H.265+	H.265+	H.265+
Max. Resolution	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
Day/Night	IR cut filter	IR cut filter	IR cut filter	IR cut filter
Power Supply	12 VDC ± 25%	12 VDC ± 25%	12 VDC ± 25%	12 VDC ± 25%
Protection	IP67	IP67	IP67	IP67
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Price	<b>93,900,000</b>	<b>120,150,000</b>	<b>123,220,000</b>	<b>134,730,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>

Model	DS-2CD2185FWD-I	DS-2CD2183G2-IU	DS-2CD2186G2-ISU	DS-2CD2H25FWD-IZS
Picture				
Technology	4K Network Camera	8 MP Vandal Network Camera	4K Acusense Network Camera	2 MP DarkFighter Network Camera
Camera Type	Fixed Dome	Fixed Dome	Fixed Dome	Motorized Turret
Image Sensor	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Color: 0.01 Lux	Color: 0.005 Lux	Color: 0.003 Lux	0.005 Lux
IR Distance	Up to 30 m	Up to 30 m	Up to 30 m	Up to 30 m
Lens	2.8/4/6/8/12 mm	2.8/4 mm	2.8/4 mm	2.8 to 12 mm, Motorized
Video Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+	H.265+	H.265+
Max. Resolution	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160	1920 × 1080
Day/Night	IR cut filter	IR cut filter	IR cut filter	IR cut filter
Power Supply	12 VDC PoE	12 VDC ± 25%	12 VDC ± 25%	12 VDC PoE
Protection	IK10, IP67	IK10, IP67	IK10, IP67	IP66, IK10
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120dB
Price	<b>108,460,000</b>	<b>74,280,000</b>	<b>108,960,000</b>	<b>138,870,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>

Model	DS-2CD1643G0-IZ	DS-2CD2643G2-IZS	DS-2CD1743G0-IZ	DS-2CD2746G2-IZS
Picture				
Technology	4 MP Network Camera	4 MP AcuSense Network Camera	4 MP Network Camera	4 MP AcuSense Network Camera
Camera Type	Motorized Bullet	Motorized Bullet	Motorized Dome	Motorized Dome
Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	0.005 Lux	0.005 Lux	0.005 Lux	color: 0.003 Lux
IR Distance	Up to 50 m	Up to 50 m	Up to 50 m	Up to 40 m
Lens	2.8 to 12 mm	2.8 to 12 mm	2.8 to 12 mm	2.8 to 12 mm
Video Compression	H.265+	H.265+	H.265+	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Max. Resolution	2560 × 1440	2688 × 1520	2560 × 1440	2688 × 1520
Day/Night	IR Cut Filter	IR Cut Filter	IR Cut Filter	IR cut filter
Power Supply	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12VDC, PoE+
Protection	IP67	IK10, IP67	IK10, IP67	IK10, IP66
WDR	120dB	120dB	120dB	120 dB WDR
Price	<b>81,350,000</b>	<b>124,710,000</b>	<b>91,340,000</b>	<b>148,170,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>

Model	DS-2CD2743G2-IZS	DS-2CD2686G2-IZS	DS-2CD2785G1-IZS	DS-2CD2783G2-IZS
Picture				
Technology	4 MP AcuSense Network Camera	4K AcuSense Network Camera	4K DarkFighter Network Camera	8 MP AcuSense Network Camera
Camera Type	Motorized Dome	Motorized Bullet	Motorized Dome	Motorized Dome
Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/2" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	color: 0.005 Lux	0.003 Lux	0.008 Lux	0.005 Lux
IR Distance	Up to 40 m	Up to 60 m	Up to 30 m	Up to 40 m
Lens	2.8 to 12 mm	2.8 to 12 mm, Motorized	2.8 to 12 mm	2.8 to 12 mm, Motorized
Video Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+	H.265+	H.265+
Max. Resolution	2688 × 1520	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
Day/Night	IR cut filter	IR cut filter	IR Cut Filter	IR cut filter
Power Supply	12VDC, PoE+	12 VDC PoE	12 VDC PoE	12 VDC PoE
Protection	IK10, IP66	IP66, IK10	IK10, IP67	IP67, IK10
WDR	120 dB WDR	120dB	120dB	120dB
Price	<b>149,000,000</b>	<b>181,590,000</b>	<b>150,320,000</b>	<b>139,720,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>

Model	DS-2SE4C425MWG-E	DS-2DE4225IW-DE-T5	DS-2SE4C225MWG-E	DS-2DE4425IW-DE-T5
Picture				
Technology	TandemVu 4-inch 4 MP 25X Colorful	2 MP 25X DarkFighter IR Network	TandemVu 4-inch 2 MP 25X Colorful	4-inch 4 MP 25X DarkFighter IR Network
Camera Type	Network Speed Dome	Speed Dome	Network Speed Dome	Speed Dome
Image Sensor	[Bullet channel]: 1/3" Progressive Scan CMOS; [PTZ channel]: 1/2.8" progressive scan	1/2.8" Progressive Scan CMOS	[Bullet channel]: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; [PTZ channel]: 1/2.8" progressive scan	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	[Bullet channel]: 0.0005 Lux [PTZ channel]: Color: 0.005 Lux	0.005 Lux	[Bullet channel]: 0.0005 Lux [PTZ channel]: Color: 0.005 Lux	0.005 Lux
IR Distance	[PTZ channel]: up to 100 m; [Bullet channel]: up to 30 m	100 m	[PTZ channel]: up to 100 m; [Bullet channel]: up to 30 m	100 m
Lens	[Bullet channel]: 2.8 mm; [PTZ channel]: 4.8 to 120 mm, 25 × optical	4.8 mm to 120 mm	[Bullet channel]: 2.8 mm; [PTZ channel]: 4.8 to 120 mm, 25 × optical	4.8 mm to 120 mm
Video Compression	H.265;H.264;MJPEG	H.265+	H.265;H.264;MJPEG	H.265+
Max. Resolution	2560 × 1440	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440
Day/Night	ICR	IR cut filter	ICR	IR cut filter
Power Supply	12VDC, PoE+	12 VDC PoE	12VDC, PoE+	12 VDC PoE
Protection	IP66	IP66	IP66	IP66
WDR	120 dB WDR	120 dB WDR	120 dB WDR	120 dB WDR
Price	<b>329,000,000</b>	<b>219,620,000</b>	<b>288,340,000</b>	<b>252,150,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>

Model	DS-2DE7A432IW-AEB(T5)	DS-2CD2443G0-IW(W)
Picture		
Technology	7-inch 4 MP 32X DarkFighter	4 MP Indoor WDR Network Camera
Camera Type	Network Speed Dome	Fixed Cube
Image Sensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	color: 0.005 Lux	Color: 0.01Lux
IR Distance	200 m	10 m
Lens	5.9 mm to 188.8 mm	2.8/4 mm
Video Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+
Max. Resolution	2560 × 1440	2688 × 1520
Day/Night	IR cut filter	IR cut filter
Power Supply	24 VAC	12 VDC PoE
Protection	IK10, IP66	—
WDR	120 dB WDR	120 dB WDR
Price	<b>420,980,000</b>	<b>62,470,000</b>
Link	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>	<a href="#">جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</a>